



聚维酮碘溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：聚维酮碘溶液

英文名称：Povidone Iodine Solution

汉语拼音：Juweitongdian Rongye

【成份】本品每毫升含主要成份聚维酮碘50毫克。

辅料为：氢氧化钠、纯化水。

【性状】本品为红棕色液体。

【作用类别】本品为皮肤科用药类非处方药药品。

【适应症】用于化脓性皮炎、皮肤真菌感染、小面积轻度烧烫伤，也用于小面积皮肤、黏膜创口的消毒。

【规格】5%

【用法用量】外用。用棉签蘸取少量，由中心向外周局部涂搽。一日1~2次。

【不良反应】极个别病例用药时创面黏膜局部有轻微短暂刺激，片刻后即自行消失，无需特别处理。

【禁忌】孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】1.本品为外用，切忌口服；如误服中毒，应立即用淀粉糊或米汤洗胃，并送医院救治。

2.用药部位如有烧灼感、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。

3.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4.本品性状发生改变时禁止使用。

5.请将本品放在儿童不能接触的地方。

6.儿童必须在成人监护下使用。

7.如正在使用其它药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1、本品不得与碱、生物碱、水合氯醛、酚、硫代硫酸钠、淀粉、鞣酸同用或接触。

2、如与其它药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品为消毒防腐剂，对多种细菌、芽孢、病毒、真菌等有杀灭作用。其作用机制是本品接触创面或患处后，能解聚释放出所含碘发挥杀菌作用。特点是对组织刺激性小，适用于皮肤、黏膜感染。

【贮藏】遮光，密封，在阴凉处（不超过20℃）保存。

【包装】1 液体药用塑料瓶，100毫升/瓶×1瓶/盒。

2 液体药用塑料瓶，100毫升/瓶×1瓶/盒，附医用阴道冲洗器配套使用。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2025年版二部

【批准文号】国药准字H46020103

【说明书修订日期】2025年10月01日

【药品上市许可持有人】

名称：海南皇隆制药股份有限公司

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号

【生产企业】

企业名称：海南皇隆制药股份有限公司

生产地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号

邮政编码：570311

电话号码：0898-68616800

传真号码：0898-68616811

网址：<http://www.hnhuanglong.com>

如有问题可与生产企业联系